

U.O.S. FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ED ECM
Tel. 0923 472 276/78 - Fax 0923 472 277
e-mail: formazione@asptrapani.it
www.asptrapani.it

Corso di formazione
“INCERTEZZA DI MISURA IN MICROBIOLOGIA”
(NORMA ISO 7218:2007/AMD 1:2013)
Palazzo Ulivo, Cittadella della Salute, Erice (TP)
23/06/2014

Responsabili Scientifici

- Dott. Osvaldo Cono Hernandez
Direttore Sanitario Aziendale, A.S.P. di Trapani
- Dott. Bartolomeo Gisone
Direttore U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica, A.S.P. di Trapani.

Responsabile Organizzativo

- Dott.ssa Antonina La Commare
Resp. U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM, A.S.P. di Trapani.

Obiettivo del Corso

Il corso intende approfondire le principali differenze tra la norma ISO 7218:2007 e la 7218:2007/AMD 1:2013, e l'applicazione del calcolo dell'incertezza di misura secondo la norma ISO/TS 19036:2006/AMD 1:2009.

Destinatari

Il corso è rivolto a n. 50 partecipanti: Dirigenti Medici, Biologi e Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico in servizio presso i Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie e dei Laboratori privati della Regione Sicilia. L'evento formativo ha avuto riconosciuti n. 8,5 crediti ECM per le professioni di Medico Chirurgo, Biologo e Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Quota di partecipazione

Agli operatori sanitari in servizio presso i Laboratori di Sanità Pubblica delle altre Aziende Sanitarie e nei Laboratori privati accreditati e/o in fase di accreditamento della Regione Sicilia, per la partecipazione al corso, è richiesto un contributo alle spese pari ad euro 100,00 (cento/00) a persona da versare sul c/c postale n° **25507641** intestato ad A.S.P. di Trapani – via Mazzini 1 Trapani indicando come causale: Iscrizione al corso “Incertezza di misura 2014”. Il pagamento di tale bollettino dovrà essere effettuato solo dopo l'avvenuta conferma di ammissione al corso.

Eventuale richiesta di fatturazione delle spese di iscrizione va inoltrata al Settore Economico-Finanziario dell'A.S.P. di Trapani, congiuntamente alla copia del bollettino di avvenuto pagamento (per eventuali informazioni telefonare al 0923/805378)..

PROGRAMMA

08,30 - 09,30 Registrazione dei partecipanti
Saluti
Direzione Strategica Aziendale
Responsabile della Formazione
Responsabili Scientifici

09,30 - 13,30 Presentazione della norma ISO 7218:2007/AMD 1:2013.
Le principali differenze con la norma ISO 7218:2007.
Calcolo del risultato secondo la ISO 7218:2007/AMD 1:2013: casi generali e casi specifici.
L'incertezza di misura: applicazione della norma ISO/TS 19036:2006/AMD 1:2009.

13,30 –14:30 Pausa pranzo

14:30 -17:30 Abilitazione e controllo delle performance dell'operatore: TEST KP – G2.
Cases study: applicazione dei vari metodi per il calcolo del risultato.
Lavoro di gruppo con esercitazioni pratiche.

17:30-18:00 Questionario apprendimento e valutazione corso.

Docente :

Dott.ssa Angela Maiello

Laurea in Scienze Biologiche

Specializzazione in Igiene – Orientamento Laboratorio di Sanità Pubblica.

Ispettore ACCREDIA