

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
1	1	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi - monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto vascolare: altezza del punto chiuso mm 1 - dimensione del punto 3 x 2.5 mm	€323,10
1	2	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 - punto vascolare (3 x 2.5 mm).	€179,10
1	3	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi - monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto standard: altezza del punto chiuso mm 1,5 - dimensione del punto 3 x 3.8 mm	€323,10
1	4	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 - punto standard (3 x 3.8 mm).	€179,10
1	5	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi - monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto spesso: altezza del punto chiuso mm 2.0 - dimensione del punto 3 x 4.8 mm	€323,10
1	6	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 - punto spesso (3 x 4.8 mm).	€179,10
1	7	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi - monopaziente - da mm 80 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto standard: altezza del punto chiuso mm 1,5 - dimensione del punto 3 x 3.8 mm	€388,80
1	8	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 80- punto standard (3 x 3.8 mm).	€245,70
1	9	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi - monopaziente - da mm 80 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto spesso: altezza del punto chiuso mm 2,0 - dimensione del punto 3 x 4.8mm	€388,80
1	10	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 80 - punto spesso (3 x 4.8 mm).	€245,70
1	11	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi da mm.100, che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro. bisturi monouso incorporato nella ricarica-punto standard: altezza del punto chiuso mm 1.5- dimensione punto mm.3 x3,8 monopaziente	€490,50
1	12	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione da mm.100-punto standard (3 x 3.8)	€267,30
1	13	H020201.0301	Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione da mm.100-punto spesso (3 x 4.8)	€267,30
1	14	H020201.010101	Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi da mm 75, che applica due doppie linee sfalsate di punti riassorbibili, sezionando simultaneamente al centro, bisturi monouso incorporato nella ricarica. Dimensione del punto 5 x 4.4 mm, punto radiotrasparente e riassorbibile, altezza punto chiuso 1.5 mm	€467,10
1	15		KIT PER COLON N. 1 Suturatrice lineare per resezione, transezione ed anastomosi - monopaziente - da mm 60 - che applica due doppie linee sfalsate di punti in titanio, sezionando simultaneamente al centro - punto standard: altezza del punto chiuso mm 1,5 - dimensione del punto mm 3 x 3.8. N. 2 Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama di sezione, da mm 60 - punto standard (3 x 3.8 mm). N. 1 Suturatrice circolare curva che applica due corone di punti sfalsati sezionando al centro; sezione rettangolare del punto in titanio; con trocar incorporato nello stelo della suturatrice, lunghezza stelo cm.22, testina ribaltabile, a profilo ribassato; da 28/31 mm di diametro, punto 4.8 mm. N.1 Dispositivo monopaziente per borsa di tabacco da mm 45, con 18 punti in acciaio e sutura in poliestere intrecciato.	€1.413,90

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
3	32	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 - dimensione del punto: 3 x 2.5, altezza punto chiuso mm 1.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio.	€276,25
3	33	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm 30 , dimensione del punto chiuso mm 1.0 - tessuti vascolari.	€129,20
3	34	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 - dimensione del punto: 4 x 3.5, altezza punto chiuso mm 1.5 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio.	€276,25
3	35	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm 30 , dimensione del punto chiuso mm 1.0 - tessuti standard.	€119,00
3	36	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 - dimensione del punto: 4 x 4.8, altezza punto chiuso mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio.	€276,25
3	37	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm 30 , dimensione del punto chiuso mm 2.0 - tessuti spessi.	€119,00
3	38	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 45 - dimensione del punto: 4 x 3.5, altezza punto chiuso mm 1.5 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio.	€283,90
3	39	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm. 45 , dimensione del punto chiuso mm. 1.5 - tessuti standard. .	€135,15
3	40	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 45 - ddimensione del punto: 4 x 4.8, altezza punto chiuso mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo, punti in titanio - monopaziente .	€283,90
3	41	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm. 45 , dimensione del punto chiuso mm. 2.0 - tessuti spessi.	€135,15
3	42	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 60 - dimensione del punto chiuso mm 1.5 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio.	€292,40
3	43	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm. 60 , dimensione del punto chiuso mm. 1.5 - tessuti standard .	€127,50
3	44	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 60 - dimensione del punto chiuso mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio.	€292,40
3	45	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm 60, dimensione del punto chiuso mm 2.0 - tessuti spessi..	€127,50
3	46	H020201.010102	Suturatrice lineare monopaziente da mm 90 - dimensione del punto chiuso mm 2.0 - chiodino di ritenzione, leva per avanzamento progressivo - punti in titanio - tessuti spessi.	€288,15
3	47	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare da mm 90, dimensione del punto chiuso mm 2.0 - tessuti spessi..	€136,00
3	48	H02020103	Caricatore monouso per suturatrice lineare da 55 /60mm che applica una doppia linea sfalsata di punti riassorbibili. Altezza del punto chiuso 1.5 mm.	€188,70
4	49	H0202010101	Suturatrice lineare monopaziente da mm 30 , ricaricabile (totale 8 utilizzi) - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, dimensione del punto chiuso mm 4.0 x 4.5, diametro mm 0.23 - chiusura parallele delle ganasce - punti in titanio.	€140,00
4	50	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare monopaziente da mm 30, dimensione del punto chiuso mm 4.0 x 4.5, diametro punto mm 0.23.	€40,00
4	51	H0202010101	Suturatrice lineare monopaziente da mm 60 , ricaricabile (totale 8 utilizzi) - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, dimensione del punto mm 4.0 x 4.5, diametro mm 0.23 - chiusura parallele delle ganasce - punti in titanio.	€140,00
4	52	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare monopaziente da mm 60, dimensione del punto chiuso mm 4.0 x 4.5, diametro punto mm 0.23.	€40,00
4	53	H0202010101	Suturatrice lineare monopaziente, a punti rinforzati, da mm 60 , altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.5 a 2.5, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro punto mm 0.28 - chiusura parallele delle ganasce - punti in titanio.	€140,00
4	54	H02020103	Ricarica per suturatrice lineare monopaziente, a punti rinforzati, da mm 60 - dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro punto mm 0.28.	€40,00

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
4	55	H0202010101	Suturatrice lineare monopaziente, a punti rinforzati, da mm 90 - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.5 a 2.5, dimensione del punto chiuso mm 4.0 x 5.5, diametro punto mm 0.28 - chiusura parallele delle ganasce - punti in titanio.	€140,00
5	56	H020201.010201	Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi in acciaio poliuso , sterilizzabile - da mm 50 .	€3.028,60
5	57	H020201.0401	Caricatore monouso per suturatrice lineare in acciaio poliuso e sterilizzabile da mm 50, per tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5	€221,35
5	58	H020201.010201	Suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi in acciaio poliuso e sterilizzabile - da mm 90 .	€5.664,85
5	59	H020201.0401	Caricatore monouso per suturatrice lineare in acciaio poliuso da mm 90 - per tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5	€345,80
6	60	H0202010102	Suturatrice lineare poliuso mm 90	€2.940,25
6	61	H02020104	Caricatore per suturatrice da mm 90 , poliuso	€168,15
6	62	H0202010102	Suturatrice lineare in acciaio poliuso , da mm 55 , sterilizzabile e ricaricabile	€2.940,25
6	63	H02020104	Caricatore per suturatrice lineare in acciaio poliuso e sterilizzabile da mm 55, per tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5.	€164,35
6	64	H02020104	Caricatore per suturatrice lineare in acciaio poliuso e sterilizzabile da mm 55, per tessuti spessi, altezza del punto chiuso mm 2.0.	€164,35
6	65	H0202010102	Suturatrice lineare in acciaio poliuso da 30 mm, sterilizzabile e ricaricabile da 30 mm	€2.940,25
6	66	H02020104	Caricatore per suturatrice lineare in acciaio da 30 mm, per tessuti vascolari, altezza del punto chiuso mm 1.0	€168,15
6	67	H02020104	Caricatore per suturatrice lineare in acciaio da 30 mm, per tessuti standard, altezza del punto chiuso mm 1.5.	€158,65
6	68	H02020104	Caricatore per suturatrice lineare in acciaio da 30 mm, per tessuti spessi, altezza del punto chiuso mm 2.0	€158,65
7	69	H020201020101	Suturatrice lineare monouso da mm 55 - altezza punto chiuso mm 1.5 - dimensione punto mm 4 x 3.5 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°.	€522,90
7	70	H020201020101	Suturatrice lineare monouso da mm 55 - altezza punto chiuso mm 2.0 - dimensione punto mm 4 x 4.8 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°.	€522,90
7	71	H020201020101	Suturatrice lineare monouso da mm 30 - altezza punto chiuso mm 1.0 - dimensione punto mm 3 x 2.5 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°	€489,60
7	72	H020201020101	Suturatrice lineare monouso da mm 30 - altezza punto chiuso mm 1.5 - dimensione punto mm 4 x 3.5 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°	€489,60
7	73	H020201020101	Suturatrice lineare monouso da mm 30 - altezza punto chiuso mm 2.0 - dimensione punto mm 4 x 4.8 - testina articolabile a 120°, stelo rotante a 320°.	€489,60
7	74	H0202010101	Suturatrice lineare monouso da mm 55 che applica due linee di punti riassorbibili in lactomer , con punta articolabile a 120° e stelo rotante a 320°, altezza del punto chiuso mm 4.3 .	€489,60
7	75	H0202010101	Suturatrice lineare monouso da mm 55 che applica due linee di punti riassorbibili in lactomer, con punta articolabile a 120° e stelo rotante a 320°, altezza del punto chiuso mm 5.0	€489,60
9	78	H0202020201	Suturatrice circolare curva , con astina staccabile e trocar incorporato fisso - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 21 , lume interno mm 12.4 - punti in titanio.	€540,00
9	79	H0202020201	Suturatrice circolare curva , con astina staccabile e trocar incorporato fisso - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 25 , lume interno mm 16.4, punti in titanio.	€540,00

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
9	80	H0202020201	Suturatrice circolare curva , con astina staccabile e trocar incorporato fisso - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 29 , lume interno mm 20.4 - punti in titanio.	€540,00
9	81	H0202020201	Suturatrice circolare curva , con astina staccabile e trocar incorporato fisso - altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm. 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 33 , lume interno mm 24.4 - punti in titanio.	€540,00
10	82	H020202.0201	Suturatrice circolare curva , astina staccabile e trocar incorporato fisso, altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 21 lume interno mm 12.4, punti in titanio	€580,00
10	83	H020202.0201	Suturatrice circolare curva , astina staccabile e trocar incorporato fisso, altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 25 , lume interno mm 16.4, punti in titanio	€580,00
10	84	H020202.0201	Suturatrice circolare curva , astina staccabile e trocar incorporato fisso, altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 29 , lume interno mm 20.4, punti in titanio	€580,00
10	85	H020202.0201	Suturatrice circolare curva , astina staccabile e trocar incorporato fisso, altezza regolabile del punto chiuso da mm 1.0 a 2.5, trocar ausiliario, dimensione del punto mm 4.0 x 5.5, diametro esterno mm 33 , lume interno mm 24.4 - punti in titanio.	€580,00
11			Suturatrice circolare curva che applica due corone di punti sfalsati sezionando al centro; sezione rettangolare del punto in titanio; con trocar incorporato nello stelo della suturatrice, lunghezza stelo cm.22, testina ribaltabile, a profilo ribassato.	
13	105	H020202.03	Dispositivo monopaziente per borsa di tabacco da mm 45, con 18 punti in acciaio e sutura in poliestere intrecciato.	€129,60
13	106	H020202.03	Dispositivo monopaziente per borsa di tabacco da mm 65, con 28 punti in acciaio e sutura in poliammide.	€132,30
14	107	H02030102010102	Suturatrice a stelo articolato per tessuti standard - lunghezza stelo cm 27, diam. mm 12 - linea di sutura mm 35 ; linea di taglio mm 32; lama incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto per l'azionamento e la chiusura delle ganasce - punti in titanio - dimensione del punto: 3,0 x 3,5 mm - diametro del punto mm.0,21-altezza del punto chiuso mm.1,5.	€420,00
14	108	H020302	Caricatori per suturatrici da mm 35 -tessuti standard - lunghezza linea di sutura mm 35, linea di taglio mm 32; altezza del punto chiuso mm 1.5; punti in titanio; dimensione del punto 3.0 x 3.5 mm; diametro del punto mm 0.21.	€215,00
14	109	H02030102010102	Suturatrice a stelo articolato per tessuti standard - lunghezza stelo cm 34, diam. mm 12 - linea di sutura mm 45 , linea di taglio mm 41; lama incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto per l'azionamento e la chiusura delle ganasce- punti in titanio- dimensione del punto: 3,0 x 3,5 mm.-diametro del punto mm.0,21- altezza del punto chiuso mm.1,5.	€320,00
14	110	H020302	Caricatori per suturatrici da mm 45 -tessuti standard - lunghezza linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 41; altezza del punto chiuso mm 1.5; punti in titanio; dimensione del punto 3.0 x 3.5 mm; diametro del punto mm 0.21.	€218,00
14	111	H02030102010102	Suturatrice a stelo articolato per tessuti vascolari - lunghezza stelo cm 34, diam. mm 12 - linea di sutura mm 45 , linea di taglio mm 41; lama incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto per l'azionamento e la chiusura delle ganasce - punti in titanio-dimensione del punto 3,0 x 2,5 mm.- diametro del punto mm.0,21- altezza del punto chiuso mm.1,0.	€320,00

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
14	112	H020302	Caricatori per suturatrici da mm 45 -tessuti vascolari - lunghezza linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 41; altezza del punto chiuso mm 1.0; punti in titanio; dimensione del punto 3.0 x 2.5 mm; diametro del punto mm 0.21.	€218,00
14	113	H02030102010102	Suturatrice a stelo articolato per tessuti spessi - lunghezza stelo cm 34, diam. mm 12 - linea di sutura mm 45 , linea di taglio mm 41; lama incorporata in acciaio chirurgico; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto per l'azionamento e la chiusura	€320,00
14	114	H020302	Caricatori per suturatrici da mm 45 - tessuti spessi - lunghezza linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 41; altezza del punto chiuso mm 2.0; punti in titanio; dimensione del punto mm 3.0 x 4.1; diametro del punto mm 0.23.	€218,00
14	115	H02030102010102	Suturatrice a stelo articolato "taglia e cuci" - lunghezza stelo cm 34, diam. mm 12 - linea di sutura mm 60 , linea di taglio mm 57; lama incorporata in acciaio chirurgico; apertura ganasce mm 21; stelo rotante ed antiriflesso; doppio grilletto per l'azionamento e la chiusura delle ganasce.	€325,00
14	116	H02030102010102	Suturatrice "taglia e cuci" a stelo articolabile da 60 mm , lunghezza stelo 28 cm, diametro mm 12, linea di sutura mm 60, linea di taglio mm 57, lama incorporata in acciaio chirurgico, apertura ganasce mm 21, stelo rotante ed antiriflesso, doppio grilletto di azionamento	€249,00
14	117	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 2.5 - altezza punto chiuso mm 1.0 (tessuti vascolari) .	€230,00
14	118	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 3.5 - altezza punto chiuso mm 1.5 (tessuti standard).	€230,00
14	119	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 3.8 - altezza punto chiuso mm 1.8 (tessuti spessi).	€230,00
14	120	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 4.1 - altezza punto chiuso mm 2 (tessuti spessi).	€230,00
14	121	H020302	Suturatrice "taglia e cuci" a stelo articolabile da 45 mm , lunghezza stelo 28 cm, diametro mm 12, linea di sutura mm 45, linea di taglio mm 42, lama incorporata in acciaio chirurgico, apertura ganasce mm 21, stelo rotante ed antiriflesso, doppio grilletto di azionamento	€360,00
14	122	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 45 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 4.1 - altezza punto chiuso mm 2 (tessuti spessi).	€228,00
14	123	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 3.8 - altezza punto chiuso mm 1.8 (tessuti spessi).	€228,00
14	124	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 3.5 - altezza punto chiuso mm 1.5 (tessuti standard).	€228,00
14	125	H020302	Caricatore (88 punti) per suturatrice taglia e cuci da mm 60 - punti in titanio - dimensione punto mm 3.0 x 2.5 - altezza punto chiuso mm 1.0 (tessuti vascolari) .	€228,00
15	126	H02030102010102	Manipolo suturatrice lineare per resezione transezione ed anastomosi per chirurgia laparoscopica - stelo cm 15; diam 12 mm, asse rotante a 360°, con leva di azionamento per ruotare il caricatore a 22° o 45° in entrambe le direzioni, leva di fine corsa ed apertura ganasce, pulsante di azionamento.	€294,30
15	127	H02030102010102	Manipolo suturatrice lineare per resezione, transezione e anastomosi per chirurgia open. stelo cm 6; diam. mm 12, asse rotante a 360° - con leva di azionamento per ruotare il caricatore a 22° o 45° in entrambe le direzioni, leva di fine corsa ed apertura ganasce, pulsante di azionamento	€284,40

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
15	128	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 30 - punto standard mm 3 x 3.5; altezza punto chiuso mm 1.5	€242,10
15	129	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 30 - punto extravascolare mm 3 x 2.0; altezza punto chiuso mm 0.8	€242,10
15	130	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 30 - punto vascolare mm 3 x 2.5; altezza punto chiuso mm 1.0	€242,10
15	131	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 45 - punto extravascolare mm 3x2.0; altezza punto chiuso mm 0.8	€251,10
15	132	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 45 - punto vascolare mm 3 x 2.5; altezza punto chiuso mm 1.0	€251,10
15	133	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 45 - punto standard mm 3 x 3.5; altezza punto chiuso mm 1.5	€251,10
15	134	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 45 - punto spesso mm 3 x 4.8; altezza punto chiuso mm 2.0	€251,10
15	135	H02030103	Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti; lungh 45 mm con punto 3,5 con film di biosyn riassorbibile in 90-110gg.	€298,90
15	136	H02030103	Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti; lungh 45 mm con punto 4,8 con film di biosyn riassorbibile in 90-110gg.	€298,90
15	137	H02030103	Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti; lungh 60 mm con punto 3,5 con film di biosyn riassorbibile in 90-110gg.	€299,70
15	138	H02030103	Caricatori con lama incorporata- articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti; lungh 60 mm con punto 4,8 con film di biosyn riassorbibile in 90-110gg.	€299,70
15	139	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 60 - punto vascolare mm 3 x 2.5; altezza punto chiuso mm 1.0.	€292,50
15	140	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 60 - punto standard mm 3 x 3.5; altezza punto chiuso mm 1.5.	€292,50
15	141	H02030103	Caricatori con lama incorporata - articolabili 22° e 45° - per applicazione di due triple file di punti da mm 60 - punto spesso 3 x 4.8; altezza punto chiuso mm 2.0	€292,50
16	143	H030101.02	Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 20 cplis in titanio - misura media - con sistema interno di ancoraggio dei vasi - lunghezza stelo cm 15.	€129,60
16	144	H030101.02	Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 20 cplis in titanio - misura piccola - con sistema interno di ancoraggio dei vasi - lunghezza stelo cm 15.	€129,60
16	145	H030101.02	Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 30 clips in titanio - misura media - con sistema interno di ancoraggio dei vasi - lunghezza stelo cm 15	€155,70
16	146	H030101.02	Applicatore di clips automatico - monopaziente - precaricato con n. 20 clips riassorbibili - misura media - con sistema interno di ancoraggio dei vasi	€135,00
16	147	H030101.02	Applicatore di clip per la legatura dei vasi e delle strutture tubolari, potenziato a gas con clips in titanio, n. 15 coppie di clips mm 7.8 x 7.2, con indicatore ottico delle clips disponibili, monopaziente.	€155,70
16	148	H030101.03	Applicatore di clips riassorbibili - poliuso - sterilizzabile - in acciaio - lunghezza cm 12.	€864,90

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
16	149	H030102.02	Clips riassorbibili da mm 12 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed interno in poligliconato - sterili - in buste da n. due clips.	€21,60
16	150	H030102.02	Clips riassorbibili da mm 8 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed interno in poligliconato - sterili - in buste da n. due clips.	€21,60
16	151	H0399	Estrattore di clips riassorbibili - poliuso - da utilizzarsi con l'applicatore e le clips suddette.	€900,00
16	152	H030101.02	Applicatore di clips per chirurgia open , completamente automatico, chiusura distale delle clips, sistema anticaduta della clip, ganasce angolate a 30°, misura piccola	€129,60
16	153	H030101.02	Applicatore di clips per chirurgia open , completamente automatico, chiusura distale delle clips, sistema anticaduta della clip, ganasce angolate a 30°, misura media	€129,60
16	154	H030101.02	Applicatore di clips per chirurgia open , completamente automatico, chiusura distale delle clips, sistema anticaduta della clip, ganasce angolate a 30°, misura grande	€129,60
17	155	H030101.02	Applicatore di clips riassorbibili - poliuso - sterilizzabile - in acciaio - per laparoscopia - lunghezza cm 27	€864,90
17	156	H030102.02	Clips riassorbibili da mm 12 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed interno in poligliconato - sterili - in buste da n. sei clips	€20,70
17	157	H030102.02	Clips riassorbibili da mm 8 - con corpo esterno in acido poliglicolico ed interno in poligliconato - sterili - in buste da n. sei clips.	€20,70
17			Sistema non invasivo per la prevenzione delle TVP in interventi di laparoscopia .Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: Generatore sequenziale e graduato di aria compressa, che produce cicli pneumatici intermittenti in direzione ascensionale a partire dalla cavità per arrivare alla coscia, sfruttando la fase di compressione e di decompressione, la cui durata dipende dal tempo impiegato dal paziente per re-riempire il proprio albero venoso inferiore. Gambali collegabili all'apparecchiatura, tramite un circuito, costituiti da tre separate camere a riempimento sequenziale dal distale verso il prossimale, sistema di ri -circolo di aria tra i gambali e il paziente.	
17	158		Paia Gambale Mis. S	€118,80
17	159		Paia Gambale Mis. M	€118,80
17	160		Gambale Mis. L	€118,80
17	161		Generatore	€4.140,00
17	162	H0399	Estrattore di clips riassorbibili - poliuso - da utilizzarsi con l'applicatore e le clips suddette.	€900,00
21	190	K01010102	Trocar di Hasson monouso da mm 12 a punta smussa - riduttore incorporato da mm 5 a mm 12 - sistema di ancoraggio mobile a tronco di cono zigrinato - cannula da mm 100 - alette laterali per ancoraggio sutura - rubinetto per insufflazione a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale	€134,10
21	191	K01010102	Trocar di Hasson monouso da mm 12 - con otturatore smusso - n. 2 riduttori incorporati a slitta , da mm 5 e da mm 10 - corpo della valvola a ciabatta - cannula da mm 100 - sistema di ancoraggio alla parete addominale, in materiale spugnoso nella parte prossimale	€193,50
21	192		Trocar monouso con cannula isolante per strumenti fino a 12 mm, punta smussa per chirurgia toracoscopica, calibro mm 10.5 , cannula zigrinata per l'ancoraggio,	€39,36
21	193		Trocar monouso con cannula isolante per strumenti fino a 12 mm, punta smussa per chirurgia toracoscopica, calibro mm 11.5 , cannula zigrinata per l'ancoraggio,	€39,36
21	194	K01010102	Trocar di Hasson monouso da mm 10 - con otturatore smusso - n. 2 riduttori incorporati a slitta, da mm 7/8 e da mm 5 - corpo della valvola a ciabatta - cannula da mm 80 - sistema di ancoraggio alla parete addominale, in materiale spugnoso nella parte prossimale e munito di palloncino nella parte distale - fornito con siringa da cc. 30 e munito di valvola esterna monodirezionale per insufflazione del gas	€183,60

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
21	195	K01010102	Trocar di Hesson monouso mm 10-12 a punta smussa - corpo totalmente trasparente - filettatura di stabilità mobile a tronco di cono - dispositivo a tenuta stagna a doppia valvola .	€66,90
21	196	K01010102	Trocar di Hesson monouso mm 5-12 a punta smussa - con riduttore incorporato rimovibile - corpo totalmente trasparente - filettatura di stabilità mobile a tronco di cono, trasparente - alette d'ancoraggio a profilo ribassato - cannula da mm 100, a becco di flauto.	€66,90
22	197	K01010103	Trocar ottico monouso da mm 12 - con impugnatura a pistola - riduttore incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 - grilletto di sparo delle microlame posizionate lateralmente alla lente emisferica - rubinetto a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale cannula mm.100 con foro antierniamento.	€203,94
22	198	K01010101	Trocar monouso con cannula radiotrasparente da 5 mm di diametro, con alette lineari non taglienti , punta direzionale smussa, sistema retrattile per dissezione; cannula zigrinata da 100 mm con sistema di tenuta a regolazione automatica e rimovibile	€135,85
22	199	K01010101	Trocar monouso con cannula radiotrasparente da 11 mm di diametro, con alette lineari non taglienti , punta direzionale smussa, sistema retrattile per dissezione; cannula zigrinata da 100 mm con sistema di tenuta a regolazione automatica e rimovibile	€142,50
22	200	K01010101	Trocar monouso con cannula radiotrasparente da 15 mm di diametro , con alette lineari non taglienti, punta direzionale smussa, sistema retrattile per dissezione; cannula zigrinata da 100 mm con sistema di tenuta a regolazione automatica e rimovibile	€188,10
22	201	K01010103	Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica - calibro mm 5 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula trasparente e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 - cannula mm 75.	€72,80
22	202	K01010103	Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica - calibro mm 5 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula trasparente e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 - cannula mm 100.	€72,80
22	203	K01010103	Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica - calibro mm 5/11 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula trasparente e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 - cannula mm 100.	€72,80
22	204	K01010103	Trocar ottico monouso senza lama - con alette bilaterali in plastica - calibro mm 5/12 - con possibilità di accesso sotto visione - cannula trasparente e zigrinata - riduttore universale incorporato autoregolante da mm 5 a mm12 - cannula mm 100.	€72,80
23	205	K01010101	Set- trocar, composto da: n. 1 - Trocar monouso da mm 5 con lama piatta affilata bilateralmente, schermo di sicurezza a protezione della punta, indicatore ottico della posizione della lama, cannula da mm 100 con foro laterale antierniamento, rubinetto a tre vie, valvola di desufflazione rapida laterale; n. 1 - Cannula diametro mm 5, lunga mm 100, con foro antierniamento. n. 1 - Trocar monouso da mm 11 con lama piatta affilata bilateralmente, riduttore incorporato autoregolante da mm 5 a mm 11, schermo di sicurezza a protezione della punta, indicatore ottico della posizione della lama piatta, rubinetto a tre vie, cannula radiotrasparente da mm 100 con foro antierniamento; n. 1 - Cannula da mm 11 con riduttore incorporato da mm 5 a mm 11. N.1Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico - dimensione cm 6.4 x 15, con supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura ad anelli, stelo da mm 10 di diam., antiriflesso, anello per la chiusura del sacchetto con tecnica a borsa di tabacco; N. 1 Dispositivo monopaziente per la sutura delle incisioni da trocar a tutto spessore, con punta detraibile per aggancio del filo di sutura	€312,08

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
24	206	K01010101	<p>Set kit colecistectomia laparoscopia composto da:</p> <p>N. 1 Trocar monouso standard da mm 5 - lama piatta affilata bilateralmente - schermo di sicurezza a protezione della punta - indicatore ottico della posizione della lama - cannula zigrinata da mm 100, con foro laterale antierniazione - rubinetto a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale - sistema di ancoraggio alla parete addominale.</p> <p>N. 1 Cannula zigrinata da 5 mm di diametro, lunghezza 100 mm</p> <p>N. 1 Trocar di Hasson monouso da mm 12 a punta smussa - riduttore incorporato da mm 5 a mm 12 sistema di ancoraggio mobile a tronco di cono zigrinato - cannula da mm 100 - alette laterali per ancoraggio sutura - rubinetto per insufflazione a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale.</p> <p>N. 1 Trocar monouso standard da mm 12 - lama piatta affilata bilateralmente - riduttore incorporato autoregolante da mm 5 a mm 12 - schermo di sicurezza a protezione della punta - indicatore ottico della posizione della lama - cannula zigrinata da mm 100, con foro laterale antierniazione - rubinetto a tre vie - valvola di desufflazione rapida laterale - sistema di ancoraggio alla parete addominale.</p> <p>N. 1 Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico – dimensione cm 6.4 x 15, con supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura ad anelli, stelo da mm 10 di diametro, antiriflesso, anello per la chiusura del sacchetto con tecnica a borsa di tabacco.</p>	€920,00
25	207	K01010101	<p>Kit di trocar composto da: N.1 Trocar con lama piatta e punta dilatante, calibro 5 mm con cannula da 100 mm, trasparente, cannula a becco di flauto rastremata distalmente, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola;</p> <p>N.1 cannula da 5 mm, lunga 100 mm; N.1 trocar con lama piatta e punta dilatante, calibro 11 mm con cannula da 100 mm, riduttore universale incorporato e rimovibile, trasparente, cannula a becco di flauto rastremata distalmente, dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola; N. 1 cannula da 11 mm, lunga 100 mm con riduttore incorporato e rimovibile; N.1 sacchetto per rimozione reperti, apertura a D con supporti rigidi, introduttore in metallo 10 mm, volume 224 mm</p>	€237,15
26	207	K010103.01	<p>Ago di Veress monouso per l'induzione del pneumoperitoneo, in acciaio inossidabile, con manico trasparente, impugnatura con zigrinature laterali, rubinetto per l'insufflazione e raccordi di collegamento al tubo - calibro 14, lunghezza cm 120.</p>	
26	209	K010103.01	<p>Ago di Veress monouso per l'induzione del pneumoperitoneo per pazienti obesi, in acciaio inossidabile, con manico trasparente, impugnatura con zigrinature laterali, rubinetto per l'insufflazione e raccordi di collegamento al tubo - calibro 14, lunghezza cm.150.</p>	€41,40
26	210	K010201.08	<p>Dispositivo monopaziente per la sutura delle incisioni da trocar a tutto spessore, con punta retraibile per aggancio del filo di sutura.</p>	€47,00
26	211	K010201.08	<p>Strumento monopaziente ricaricabile per facilitare la sutura e l'annodamento laparoscopico intra ed extra corporeo, stelo antiriflesso da mm 10, lungo cm 34 con comandi laterali a leva impugnatura palmare</p>	€209,00
26	212	K010201.08	<p>Caricatori per lo strumento di cui alla voce precedente - da 0 , 2-0 , 3-0 , 4-0.</p>	€41,40
27	213	K01020107	<p>Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico - dimensione cm 6.4 x 15, con supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura ad anelli, stelo da mm 10 di diametro, antiriflesso, anello per la chiusura del sacchetto con tecnica a borsa di tabacco</p>	€108,90
27	214	K01020107	<p>Sacchetto in poliuretano per la rimozione del pezzo anatomico - dimensione cm 13 x 23, con supporto flessibile in metallo ovale, impugnatura ad anelli, stelo da mm 15 di diametro, antiriflesso, anello per la chiusura del sacchetto con tecnica a borsa di tabacco.</p>	€117,90
27	215	K01020106	<p>Retratore a cinque rebbi articolabili - monopaziente - impugnatura ergonomica con manipolo di apertura/chiusura ad avvitamento, stelo isolato antiriflesso da mm 10, rotante a 320°, lunghezza cm 31.</p>	€275,40
27	216	K01020106	<p>Retratore reticolato - monopaziente - con punta rettangolare retraibile - stelo antiriflesso da mm 12, lunghezza cm 31.</p>	€294,30

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
27	217	K01020110	Sistema monopaziente di lavaggio ed aspirazione da mm 5, stelo antiriflesso lungo cm 34, munito di fori in punta e di attacco per il collegamento dei tubi.	€64,80
27	218		Sistema per la chiusura degli accessi laparoscopici costituito da 2 componenti: 2 pilot allungati di forma conica e 1 passafilo con punta affilata con dispositivo di presa che consente di trascinare il filo di sutura; misura 5 mm; 10/12 mm di diametro. Sterile, monouso.	€140,00
27	219		Copritelecamera sterile in materiale plastico, confezione singola.	€8,00
27	220		Sistema monopaziente di lavaggio ed aspirazione da mm 5, stelo antiriflesso lungo cm 34, munito di fori in punta e di attacco per il collegamento dei tubi, con punta ad uncina "L"	€107,10
27	221		Elettrodo monouso con cannula da 5 mm di diametro, con punta ad uncino a "L"; lunghezza 28 cm. Attacco standard da 2.4 mm	€29,25
27	222		Elettrodo monouso con cannula da 5 mm di diametro , con punta piatta ad uncino a "L"; lunghezza 28 cm. Attacco standard da 2.4 mm	€29,25
27	223		Dispositivo di accesso formato da un protettore di parete e da una valvola a diaframma; misura piccola (pareti fino a 4 cm)	€56,00
27	224		Dispositivo di accesso formato da un protettore di parete e da una valvola a diaframma; misura media (pareti tra 4 e 7 cm)	€56,00
27	225		Dispositivo di accesso formato da un protettore di parete e da una valvola a diaframma; misura grande (pareti oltre 7 cm)	€65,60
27	226		N.1 sacchetto per rimozione reperti, apertura a D con supporti rigidi, introduttore in metallo 10 mm, volume 224 mm	€108,90
29	243	K02020101.01	Forbice coagulante multifunzione ad ultrasuoni , monopaziente, con lama curva, comandi integrati con 2 coppie di pulsanti, stelo rotante di diam. 5 mm,	€510,00
29	244	K02020101.01	Forbice multifunzione con lama retta , lunghezza utile 18 cm, stelo da 8 mm, ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali, impugnatura a forbice	€400,00
29	245	K02020101.01	Forbice multifunzione con lama retta , lunghezza utile 18 cm, stelo da 8 mm, ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali, impugnatura a forbice	€550,00
29	246	K02020101.01	Forbice multifunzione con lama curva , lungh utile 23 cm, stelo da 5 mm, stelo rotante a 360°, ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali,	€530,00
29	247	K02020101.01	Forbice coagulante multifunzione ad ultrasuoni , monopaziente, con lama curva, comandi integrati con 2 coppie di pulsanti, stelo rotante di diam. 5 mm,	
29	248	K02020101.02	Forbice multifunzione con lama curva , lungh utile 36 cm, stelo da 5 mm, stelo rotante a 360°, impugnatura a pistola	€430,00
29	249	K02020101.02	Forbice multifunzione con lama curva , lungh utile 36 cm, stelo da 5 mm, stelo rotante a 360°, ottimizzazione delle prestazioni, comandi manuali,	€595,00
29	250	K02020102	Manipolo e cavo blu, dotato di trasduttore piezoelettrico, con sistema smart chip	€2.400,00
29	251	K02020102	Manipolo e cavo grigio, dotato di trasduttore piezoelettrico, con sistema smart chip	€2.400,00
29	252	K02020103.01	Lama curva, stelo telescopico estendibile da 8 cm a 11 cm circa, stelo rotante a 360°, pulsante di bloccaggio dello stelo, comandi manuali integrati nello	€250,00
29	253	K02020103.01	Uncino dissettore, stelo telescopico estendibile da 8 cm a 11 cm circa, stelo rotante a 360°, pulsante di bloccaggio dello stelo, comandi manuali integrati	€250,00
29	254	K0299	Chiave di serraggio a dinamometro	€55,00
29	255	K0299	Adattatore per forbice coagulante ad ultrasuoni da mm 10 di diametro.	
29	256	K0299	Adattatore per lama ad uncino	
30	257		Elettrodo bipolare con cavo da m 3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo cm 22	€225,25
30	258		Elettrodo bipolare con cavo da m 3, uscita a tre pin, lunghezza per manipolo cm 28	€225,25
30	259		Manipolo a radiofrequenza per chirurgia fine, per sintesi dei vasi, lung 16,5 cm	€277,98

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
30	260		Manipolo a radiofrequenza per laparoscopia da cm 32 - diam. 5 mm - che consente il taglio e sintesi	€496,65
30	261		Manipolo a radiofrequenza per laparoscopia da cm 32 - diam. 10 mm - che consente il taglio e sintesi	€446,25
30	262		Pinza bipolare riutilizzabile per elettrodo a radiofrequenza da 23 cm	€1.420,25
30	263		Pinza bipolare riutilizzabile per elettrodo a radiofrequenza da 28 cm	€1.420,25
30	264		Manipolo per chirurgia open a radiofrequenza per taglio e sintesi dei vasi, stelo lungo 20 cm , diametro 5 mm	€536,75
30	265		Manipolo per chirurgia open a radiofrequenza per taglio e sintesi dei vasi, stelo lungo 18 cm , diametro 13,5 mm, lunghezza elettrodo curvo 36 mm	€641,25
30	266		Manipolo per chirurgia laparoscopica a radiofrequenza per taglio e sintesi dei vasi, stelo lungo 34 cm , diametro 5 mm. Con elettrodo in punta.	€755,25
30	267		Manipolo elettrochirurgico per sistema a radiofrequenza a tre modalità con possibilità di regolazione di potenza da campo sterile, lunghezza cavo 4.5 m	€46,55
30	268		Elettrodo di ritorno per sistema a radiofrequenza cavo 4.6 mm, misure: 18.3 x 11.4 cm, superficie conduttiva 137 cmq.	€7,41
30	269		Manipolo per chirurgia open per la sintesi dei vasi e che consente il taglio a lama fredda , diametro a10 mm	€498,75
30			Sistema di posizionamento chirurgico, per interventi di laparoscopia, a depressione in vinile gommato, riempiti di microsfere in polietilene distribuite omogeneamente all'interno di 3 settori separati e conformabili intorno al paziente. Muniti di valvola unidirezionale in gomma flessibile elettrosaldata al cuscino con sistema di rientro dell'aria tramite pulsanti laterali. Radiotrasparenti, antistatici, autoestinguenti, ipoallergici e privi di lattice.	
30	270		Cuscino per la testa cm 40x30	€547,20
30	271		Posizionatore total body cm 76x193	€1.755,00
31			Coprivalva di profondità - sterile, flessibile, biadesivo - illuminato per l'intera superficie tramite intreccio di fibre ottiche - Misure varie:	
31	272		Misura:Standard (27,9 x 4,3)	€171,00
31	273		Misura:Sottile-malleabile (15,2 x 4,1)	€171,00
31	274		Misura:Ultra-sottile (15,2 x 1,5).	€137,18
31	275		Cavo di connessione a fibre ottiche per l'utilizzo dei suddetti coprivalva.	€488,30
31	276		Sistema di divaricazione autostatica poliuso in alluminio, articolato quadrato, componibile in diverse configurazioni, Dimensioni: diametro int. 24,3 cm	€2.871,00
31	277		Sistema di divaricazione autostatica poliuso in alluminio articolato Dimensioni: diametro 32,2 cm x 18,4 cm	€3.200,00
31	278		Retratore, monouso, elastico tubolare di silicone , uncino punta acuta in acciaio inox e resina noryl. Dimensioni dell'elastico: lungh. 16 cm, diam.3.3 mm, uncino diam.inter. 3.2 mm, diam. ester.5mm	€20,00
31	279		Retratore, monouso, elastico tubolare di silicone , uncino punta smussa in acciaio inox e resina noryl. Dimensioni dell'elastico: lungh. 16 cm, diam.3.3 mm, uncino diam.inter. 11 mm, diam. ester.12mm	€22,00
31	280		Retratore, monouso, elastico tubolare di silicone , valva con 4 dita a forchetta in acciaio inox e resina noryl. Dimensioni dell'elastico: lungh. 14 cm, diam.inter. 16 mm, largh.valva a forchetta 20mm	€40,00
31	281		Dispositivo assorbibile per la chiusura delle ferite, costituito da un filo assorbibile in Poligliconato con microalette di ritenzione, unidirezionali e con anello terminale per il fissaggio; in varie misure	€28,50
31	282		Pinza laparoscopica da presa riutilizzabile a cucchiaio da 2 mm con canale per il lavaggio	€1.282,50
31	283		Forbici baby Metzenbaum ergo curve 12.5 cm 5"	€548,15
31	284		Forbici Metzenbaum Stille Ergo super cut curve 18 cm 7"	€585,20
31	285		Forbici stille Mayo ergo curve 17 cm 6.75"	€531,05

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
31	286		Pinza isolata Bjork-Stille 20 cm 8"	€634,60
33			Schiuma di gelatina riassorbibile , altamente purificata e a ph neutro, completamente priva di sodio-lauril-solfato, insolubile in acqua, di origine suina, a porosità uniforme, che si assorba tra le 4 e le 6 settimane; seghenti formati	
33	292		Special 80x50x10 mm	€42,00
33	293		Special 80x50x1 mm	€43,50
33	294		Tamponi mm 80x30 di diametro	€36,75
33	295		Spugna sintetica in acetato di polivinile idrossilato biocompatibile per laproscopia; mis 8x1,5x2	€98,25
34	296		Kit da ml 5 composto da granuli di gelatina da 0,5 mm e da 2500 U.I. di trombina, sterili; completo di siringa da 5 ml ed ago. In materiale plastico modellabile, per l'applicazione intraoperatoria.	€264,00
36	298		Manico isolato con connessione per cavo ad alta frequenza, rotante con cremagliera	€160,11
37	299		Manico aasiale con cremagliera per porta aghi	€294,90
38	300		Guida isolata adattabile ai manici sopra citati, lunghezza mm 330, diametro mm 10	€68,00
52	314		Cannula zigrinata poliuro autoclavabile in tecnopolimero, dotata di coperchio che trattiene la valvola e la guarnizione, dotata di raccordo luer in bronzo CZ121, radiotrasparente, diam 5 mm, lungh 95 mm	€530,10
52	315		Mandrino poliuro con schermo di sicurezza e lama tagliente sagomata 45° in acciaio inossidabile 316 e impugnatura in copolimero acetato, diam 5 mm, lungh 95 mm	€448,40
52	316		Valvola CO2 a becco d'anatra in gomma di silicone liquido trasparente, monouso per cannule da 5 mm	€10,90
52	317		Accesso per diagnostica laparoscopica costituito da un port in silicone e un trocar ottico da 3,5 mm a palloncino con stabilizzatore	€362,90
52	318		Cannula zigrinata poliuro autoclavabile in tecnopolimero, dotata di attacco a baionetta dotata di rubinetto in bronzo CZ121, radiotrasparente, diam 10mm, lungh 105 mm	€533,90
52	319		Mandrino poliuro con schermo di sicurezza e lama tagliente sagomata 45° in acciaio inossidabile 316 e impugnatura in copolimero acetato, diam 10 mm, lungh 105 mm	€717,30
52	320		Sistema monouso per riduzione dei diametri da 5 a 10 mm in polisulfone	€32,70
52	321		Oliva di Hasson in PEEK per cannula da 10 mm	€486,40
52	322		Guarnizione interna per Oliva di Hasson in PEEK per cannula da 10 mm	€17,10
52	323		Irrigatore sterile composto da 2 valvole a trombetta e completo di : 2 tubi in PVC di irrigazione, 1 tubo in PVC di aspirazione, 1 cannula da 5 mm in alluminio 5083 con 12 fori distali	€56,50
52	324		Cannula zigrinata poliuro autoclavabile in tecnopolimero, dotata di attacco a baionetta dotata di rubinetto in bronzo CZ121, radiotrasparente, diam 12mm, lungh 105 mm	€533,90
52	325		Mandrino poliuro con schermo di sicurezza e lama tagliente sagomata 45° in acciaio inossidabile 316 e impugnatura in copolimero acetato, diam 12 mm, lungh 105 mm	€717,30
52	326		Sistema monouso per riduzione dei diametri da 5-10-12 mm in polisulfone	€32,70
53	327		Passatore di fili poliuro, costituito da un anello per il pollice, un dado di connessione, un'impugnatura, una manica ed un ago con prendi-sutura	€733,40
53	328		Aghi di ricambio per suddetto passatore	€141,00
54	329		Pinza bipolare laparoscopica mm 5 poliuro - lunghezza operativa mm 330 - pinzette standard - rotante - completa di componenti intercambiabili, di n. 1 conf. da 10 pezzi di cappucci di tenuta per asta interna e n. 1 conf. da 10 pezzi di cappucci di tenuta	€584,61
56	331		Retrattore a ventaglio - mm 5 x 330.	€350,00

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
57	332	M040-7	Retratore chirurgico sterile, monouso, atraumatico, per interventi endoscopici, per garantire la visualizzazione del campo operatorio. Costituiti da un dispositivo dritto con la parte distale curva ricoperta da una barriera morbida per retrarre i visceri, designato per l'introduzione tramite un trocar in silicone dedicato da 10 mm. latex free.	€540,00
			STRUMENTO POLIUSO PER SUTURE:	
58	333	L031309	Passatore di suture poliuso, indicato nella chiusura transparietale di fori laparoscopici e nel fissaggio laparoscopico di materiali protesici. costituito da un anello per il pollice, un dado di connessione, un'impugnatura, una manica e un ago con prendi-sutura.	€650,75
60			STRUMENTI ARTICOLABILI MONOPOLARI STERILI PER VIDEOLAPAROSCOPIA:	
60			Strumenti con punta distale articolabile a 90° Autonomy Laparo-Angle, funzionamento One-Handed manopola di rotazione assiale 360° e meccanismo di bloccaggio di orientamento punta tutti all'interno del controllo del palmo di una mano, leva basculante con roller per dito per facilitare l'uso con la mano sinistra o destra, utilizzabili anche con la nuova tecnica single port access, nelle seguenti tipologie:	
60	335	K0201010202	DISSETTORE autonomy angle Maryland Dissector, Standard 5mm 34cm	€1.140,00
60	336	K0201010302	FORBICI autonomy angle Metzenbaum Scissors, Standard 5mm 34	€1.140,00
60	337	K01020105	PORTA AGHI autonomy angle Needle Holder, Standard 5mm 33cm	€1.140,00
60	338	K0201010402	PINZA autonomy angle Grasper, Standard 5mm 33cm	€1.140,00
60	339		UNCINO autonomy angle Electrocautery Hook, Standard 5mm 33cm	€1.140,00
61	340	L1299	Impugnatura rotante a 360° con sistema di connessione tramite un unico punto ed una singola operazione.	€160,11
			Impugnatura realizzata in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).	€61,24
			Impugnatura dotata di elettrodo universale per connessione monopolare e canale di lavaggio.	
			Impugnatura universale con cremagliera, possibilità di disinserimento tramite dispositivo posto sulla parte anteriore della impugnatura.	
61	341	K01020102	Forbici Metzenbaum parzialmente monouso per chirurgia laparoscopica Ø5mm:	€50,00
			forbici metzenbaum lame curve con stelo monouso ed impugnatura pluriuso lunghezza 310mm diametro Ø5mm	
			lunghezza delle lame 17mm apertura simmetrica delle lame 9mm di ampiezza.	
			Assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione.	
			Isolamento realizzato in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).	
			Isolamento fin sulla parte distale	
			Confezione da n° 10 pezzi monouso sterili.	
62	342	H03020101	Posaclip per Chirurgia Laparoscopica	€2.660,00
			Clippatrice poliuso per l'applicazione di clip in titanio, in caricatori multicolpo monopaziente.	
			Realizzata in acciaio, rotante a 360°, sterilizzabile in autoclave a 134°.	
			La clippatrice deve essere composta da un impugnatura e da uno stelo con lunghezza operativa 370mm diametro Ø 10mm.	
			Impugnatura dotata di alloggiamento per caricamento con Gas CO2 , la lunghezza dei rebbi di applicazione non deve essere inferiore a 20mm.	
			La clippatrice deve essere smontabile in almeno 5 parti per un lavaggio ottimale e dotata di protezione per proteggere i rebbi durante le fasi di trasporto ed in sterilizzazione.	
			Posizionamento automatico della clip in punta.	
62	343	H03020103	Blister di Ricariche clips in titanio misura m/l per posaclip poliuso	€53,40
			Confezione contenente n°12 blister trasparenti da 8 endoclips in titanio emostatiche misura medium-large.	

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
			Morso della clip piramidale al fine di raddoppiare la superficie di contatto, ultima clip in codice colore quale segnale di fine carica.	
			Le clip devono essere sterili, monopaziente in doppio confezionamento plastico, devono avere una scadenza di almeno 5 anni dalla data di sterilizzazione impressa sulla confezione.	
			Prodotto in titanio per impianti secondo ISO5832.III	
62	344	H03020103	Blister di Ricariche clips in titanio misura s per posacclip poliuso	€68,40
			Confezione contenente n°12 blister trasparenti da 12 endoclips in titanio emostatiche misura small.	
			Morso della clip piramidale al fine di raddoppiare la superficie di contatto, ultima clip in codice colore quale segnale di fine carica.	
			Le clip devono essere sterili, monopaziente in doppio confezionamento plastico, devono avere una scadenza di almeno 5 anni dalla data di sterilizzazione impressa sulla confezione.	
			Prodotto in titanio per impianti secondo ISO5832.III	
63	345	Z12029099	Pinza da presa Johannes Laparoscopica poliuso, smontabile in tre parti, costruita interamente in acciaio.	€1.710,00
			Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella parte inferiore dell'impugnatura.	
			Innesti a vite.	
			Canale di lavaggio.	
			Costruzione interamente artigianale.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 350mm.	
			Æ 5mm.	
63	346	Z12029099	Pinza da presa Johannes Laparoscopica poliuso profilo ad onda, smontabile in tre parti, costruita interamente in acciaio.	€1.710,00
			Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella parte inferiore dell'impugnatura.	
			Innesti a vite.	
			Canale di lavaggio.	
			Costruzione interamente artigianale.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 350mm.	
			Æ 5mm.	
64	347	L1299	Dissettore di Pignata poliuso, smontabile in tre parti, costruita interamente in acciaio.	€1.890,00
			Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella parte inferiore dell'impugnatura.	
			Innesti a vite.	
			Canale di lavaggio.	
			Costruzione interamente artigianale.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 350mm.	
			Ø 10mm.	
64	348	L1299	Dissettore Laparoscopico poliuso collo di cigno, smontabile in tre parti, costruita interamente in acciaio.	€1.890,00
			Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella parte inferiore dell'impugnatura.	
			Innesti a vite.	
			Canale di lavaggio.	
			Costruzione interamente artigianale.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 350mm.	
			Ø 10mm.	
65	349	L1299	Pinza da presa Laparoscopica poliuso di Huscher, smontabile in tre parti, costruita interamente in acciaio.	€1.990,00
			Dotato di impugnatura angolata a 90° e cremagliera disinseribile posta nella parte inferiore dell'impugnatura.	

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
			Profilo del morso con anello nella parte distale e zigrinatura atraumatica; morso stondato nella parte centrale, per assicurare una presa assolutamente atraumatica delle anse.	
			Innesti a vite.	
			Canale di lavaggio.	
			Costruzione interamente artigianale.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 350mm.	
			Ø 10mm.	
66	350	L1204	Dissettore Maryland bipolare poliuso Ø5mm, con sistema di smontaggio in almeno 4 pezzi e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.	€1.472,50
			L'impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).	
			Lo strumentario deve essere dotato di un tutore antiurto dei morsi.	
			Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF di piatto a due poli ed una lunghezza operativa di 310mm.	
			Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°	
66	351	L1202	Forbice Metzemabaum monopolare "noir" rivestita in nitrulo di titanio, con sistema di smontaggio in 5 parti e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.	€794,20
			L'impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).	
			L'impugnatura standard senza cremagliera.	
			Impugnatura rotante a 360°, con connessioni HF standard 4mm, lunghezza operativa di 310mm.	
			Autoclavabili a 134°.	
67	352	L1205	Portagli poliuso Ø 5mm. impugnatura a pigna, che consenta la rotazione del sistema con estrema semplicità.	€1.425,00
			Impugnatura dotata di cremagliera disattivabile in due sole posizioni: aperto/chiuso per una presa ottimale.	
			L'impugnatura ed il rivestimento di isolamento devono essere realizzati in PEEK	
			Morso "Durogrip" al Carburo Tunghsteno con dispositivo di protezione dei sovraccarichi che consente una presa ottimale sia di aghi grossi che di aghi piccoli, ed evita che gli aghi una volta presi siano danneggiati o deformati.	
			Morso curvo.	
			Dotato di canale interno di lavaggio con attacco luer-lock.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 310mm.	
			Ø 5mm.	
67	353	Z12029099	Portagli Laparoscopico retto poliuso Ø 5mm., smontabile in tre parti , costruito interamente in acciaio.	€2.190,00
			Dotato di impugnatura revolver, cremagliera disinseribile e pulsante di sgancio posto nella parte inferiore dell'impugnatura.	
			Innesti a vite.	
			Canale di lavaggio.	
			Costruzione interamente artigianale.	
			Sterilizzabile a 134°.	
			Lunghezza operativa 350mm.	
68	354	P0800SU	pinza bipolare dissettore-forbice:	€480,00
			pinza monouso laparoscopica bipolare multifunzionle per presa, dissezione, taglio e coagulò in PeeK, stelo	

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
			isolato fino in punta da 5 mm	
			rotante a 360° e lunghezza cm 31, con impugnatura ergotomica e grilletto per passare dalla funzione di pinza alla	
			funzione di forbice con taglio a freddo.la ditta aggiudicataria dovra' fornire in uso gratuito i cavetti per la connessione	
			agli elettrobisturi in dotazione alla n/s sala operatoria.	
69	355	K0201010402	Pinza da presa laparoscopica fenestrata atraumatica e robusta, con attacco monopolare monouso sterile, per la presa ed il coagulo di tessuti, strutture, vasi e dotti durante le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con morse satinata anti riflesso lunghe mm. 20 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero flessibile. La suddetta pinza va utilizzata in combinazione con impugnature ergonomiche poliuso	€128,50
69	356	K0201010602	Pinza da presa laparoscopica fenestrata delicata, con attacco monopolare monouso sterile, per la presa ed il coagulo di tessuti, strutture e vasi durante le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con morse satinata anti riflesso lunghe mm. 20 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero flessibile. La suddetta pinza va utilizzata in combinazione con impugnature ergonomiche poliuso	€128,50
69	357	K0201010202	Pinza da dissezione laparoscopica fine e delicata, con attacco monopolare monouso sterile, per la dissezione, l'isolamento ed il coagulo di tessuti, strutture, vasi e dotti durante le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con morse satinata anti riflesso e curvate lunghe mm. 16 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero flessibile. La suddetta pinza va utilizzata in combinazione con impugnature ergonomiche poliuso	€128,50
69	358	K0201010602	Forbici Metzembraum laparoscopiche monopolari monouso sterili, per il taglio ed il coagulo dei tessuti fibrosi e calcifici durante le procedure di chirurgia mininvasiva, con un asse di diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con lame brunite anti riflesso e curvate lunghe mm. 16 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero flessibile. Le suddette forbici vanno utilizzate in combinazione con impugnature ergonomiche poliuso	€90,20
69	359	K0201010202	Forbici rette ad uncino laparoscopiche monopolari monouso sterili, per il taglio ed il coagulo dei tessuti fibrosi e calcifici e dei fili si sutura durante le procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotanti a 360°, con lame brunite anti riflesso e curvate lunghe mm. 10 in acciaio inox 302 S25 e con perno di azionamento delle stesse in acciaio inox 316L, cannula esterna in alluminio 5083 isolata con guaina in fluoropolimero flessibile. Le suddette forbici vanno utilizzate in combinazione con impugnature ergonomiche poliuso	€85,50
69	360	K01020199	Retrattore flessibile laparoscopico monopolare monouso sterile atraumatico per procedure di chirurgia mininvasiva, diametro mm. 5 e lunghezza mm. 320, rotante a 360°. Il suddetto retrattore flessibile va utilizzato in combinazione con impugnature ergonomiche poliuso	€179,50
69	361	V 80	Sacchetti per asportazione di pezzi anatomici da ml. 200	€75,00
69	362	V 80	Sacchetti per asportazione di pezzi anatomici da ml. 800	€84,50
69	363	H 010101020101	Sistema di chiusura per la breccia dei trocar	€37,00
70	364	Z12019007	Manico isolato con connessione per cavo ad alta frequenza, rotante con cremagliera	€234,90
70	365	Z12019007	Manico assiale con cremagliera per porta aghi	€294,90
70	366	K01020110	Guida isolata adattabile ai manici sopra citati, lunghezza mm. 330, diametro mm. 10	€87,00
70	367	L1899	Pinza da presa Babcock a doppia azione, lunghezza mm. 330, diametro mm. 10	€264,40

Procedura aperta per la fornitura, in somministrazione triennale, di suturatrici meccaniche, materiale per chirurgia aperta e per video chirurgia – per Otorinolaringoiatria – altri dispositivi chirurgici

Lotto	n° d'ordine	codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO
70	368	L1899	Pinza da presa Maryland a doppia azione, lunghezza mm. 330, diametro mm. 10	€244,40
70	369	L1899	Pinza da presa atraumatica e fenestrata a singola azione 2 x 3, lunghezza mm. 330, diametro mm. 5	€246,20
70	370	L1899	Forbici curve Metzembraum a doppia azione, lunghezza mm. 330, diametro mm. 5	€253,10
70	371	L1899	Porta aghi retto a singola azione con rivestimento in tungsteno, lunghezza mm. 330, diametro mm. 5	€312,90
70	372	L1299	Elettrodo singolo a 45° con manico integrato e punta in ceramica, lunghezza mm. 340	€141,80
70	373	L1299	Retratore flessibile triangolare angolato atraumatico diametro stelo mm. 5 larghezza mm. 80	€2.736,00
70	374	DISP CLASSE I	Sistema automatico per retrattori epatici laparoscopici completo di staffa standard per fissaggio al letto operatorio	€5.655,00
70	375	1020110 Z120190	Sistema poliuso di aspirazione ed irrigazione con impugnatura a trombetta e cannula in acciaio con 16 fori nella parte distale	€237,80
71	376	Z12029009	Ottica laparoscopica lunghezza operativa mm. 310, diametro mm. 10, visuale 30°	€2.790,00
71	377	Z12029009	Ottica laparoscopica lunghezza operativa mm. 310, diametro mm. 5, visuale 30°	€2.890,00
71	378	L1299	Ottica per diagnostica laparoscopica mm. 3,5 a palloncino con stabilizzatore	€362,90
71	379	502-100000	Cavo a fibre ottiche lunghezza cm. 180 autoclavabile	€475,30
71	380	L1899	Forbice di Metzembraum lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3 parti, autoclavabile	€253,10
71	381	L1899	Pinza Johann lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3 parti, autoclavabile	€281,20
71	382	L1899	Pinza da presa atraumatica tipo Wave, lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3 parti, autoclavabile	€299,20
71	383	L1899	Dissettore di Maryland lunghezza mm. 330, diametro mm. 5, smontabile in 3 parti, autoclavabile	€266,90
71	384	K01020199	Retratore flessibile laparoscopico atraumatico, diametro mm. 5, lunghezza mm. 455, rotante a 360°	€179,50
71	385	G02060201	Catetere per colangiografia laparoscopica in PVC con tubo da 18" e rubinetto a 3 vie lunghezza cm. 40 da Fr. 4 a Fr. 8	€69,30
71	386	G02060299	Estrattore di calcoli biliari a palloncino per laparoscopia con mandrino graduato in PVC lunghezza cm. 40 da Fr. 4 a Fr. 7	€121,80