Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale n° 9 Trapani
Laboratorio di Sanità Pubblica
Viale della Provincia – Cittadella della Salute – 91016 Erice (TP)
Tel. Direzione 0923-472336 Tel. Laboratorio 0923-472346
Tel Segreteria 0923-472334/335

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAI LABORATORI DI SANITÀ PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA

(DA GURS 18/06/2004 –PARTE I N. 26)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il tariffario stabilisce le tariffe che il Laboratorio di Sanità Pubblica applica per le prestazioni erogate nell'interesse di terzi ed anche nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati, ovvero al rilascio di certificazioni necessarie alla circolazione, produzione o commercializzazione di beni.

Art. 2

Sistema di tariffazione

La tariffazione si inspira a principi di semplificazione dell'attività amministrativa e alla trasparenza degli atti; la stessa si riconduce ai principi di economicità ed efficienza.

Art. 3

Attività di campionamento

L'attività di campionamento necessaria per l'espletamento della fase analitica comporta l'applicazione della tariffa intera per il primo campione ed una tariffa pari al 30% per ciascuno dei campioni successivi qualora ne esista la contestualità.

Art. 4

Attività analitica

Nel caso di attività analitiche multiple effettuate mediante tecnologie che individuano quali-quantitativamente più componenti si applica la tariffa intera per il primo componente ed una tariffa pari al 40% per ogni componente richiesto dal cliente. L'ampliamento della fase analitica su singoli campioni viene effettuato su esplicita richiesta del cliente. Il Laboratorio di Sanità Pubblica può effettuare attività analitiche non indicate

nel presente tariffario utilizzando per la determinazione delle tariffe il principio della analogia con prestazioni similari. Il Laboratorio di Sanità Pubblica, per le esecuzioni di notevoli volumi di attività analitiche svolte per un singolo cliente, può applicare uno sconto del 20% sull'importo complessivo dopo avere stipulato un apposito accordo.

Art. 5

Tariffa

I compensi dovuti al laboratorio di sanità pubblica sono riconducibili a due tipologie:

— compensi a vacazione (CV);

— compensi a tabella.

Compensi a vacazione

Si adottano nei casi in cui il risultato della prestazione non può essere espresso con voci tabulate e nei casi in cui lo stesso tempo diventa fattore principale della prestazione.

Il compenso a vacazione, comprensivo del trasporto di attrezzature, è stabilito in funzione del tempo necessario affinché il personale del laboratorio possa svolgere la prestazione.

I compensi a vacazione possono essere cumulati con le prestazioni a tabella.

Personale laureato (cad., per ogni ora o frazione)……. 61,97

Personale tecnico non laureato (cad., per ogni ora o frazione)…… 30,99

Maggiorazione per prestazioni in fascia oraria notturna (20-8)…….. 50%

Maggiorazione per prestazioni in giorno festivo…….. 50%

Maggiorazione per prestazioni in fascia oraria notturna……. 50%

Le maggiorazioni si applicano sulle tariffe di base e sono cumulabili.

Per quanto non previsto nel tariffario, per le prestazioni svolte dal laboratorio, si fa riferimento alle tariffe professionali cui la prestazione è riferibile.

Gli importi sono soggetti ad aggiornamento automatico in ragione del 75% dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Compensi a tabella: v. tabelle

Art. 6

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

Sono assoggettate all'applicazione dell'I.V.A. le tariffe di cui al presente tariffario, ad esclusione di quelle previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito di procedure amministrative di autorità competenti. L'applicazione dell'I.V.A. non è prevista per l'esercizio di diritto di accesso a dati ed informazioni sanitarie in possesso del laboratorio

Indice

PRELIEVI, SOPRALLUOGHI E RELAZIONI……..... 4
RILASCIO DI ATTI PER ESPORTAZIONE DI PRODOTTI…… 4
ALIMENTI……..... 5
OLIO DI OLIVA……..... 6
ACQUE DI BALNEAZIONE…… 6
ACQUE MINERALI……... 6
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (parametri microbiologici)……... 6
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (parametri chimici)……... 8
ACQUE DI PISCINA……..... 10
ACQUE USO IRRIGUO (ACQUE SUPERFICIALI)…….. 11
LEGIONELLA PNEUMOPHILA……..... 12
CONTROLLO DELLA BIOCONTAMINAZIONE IN AMBIENTI INDOOR – ARIA E SUPERFICI……... 12
MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE INTERUMANA……... 13
STERILIZZAZIONE……... 13

PRELIEVI, SOPRALLUOGHI E RELAZIONI *

Codice tariffario	Parametro	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo Analitico	Prova accreditata	
				SI	NO
6.1.1	Prelievo semplice senza attrezzatura dedicata	**23,34**			**NO**
6.1.2	Campionamento di facile esecuzione con attrezzatura specifica per prelievo	**30,4**			
6.1.2a	Campionamento di facile esecuzione con attrezzatura specifica per prelievo – Acqua destinato al consumo umano	**30,4**	UNI EN ISO 5667-3:2024 (chimico) ISO 19458:2006 (microbiologico)	SI	
6.1.3	Campionamento di complessa esecuzione con attrezzatura specifica per prelievo	**30,4**			
6.1.4	Sopralluogo	**67,85**			
6.1.5	Adempimenti amministrativi	**6,51**			
6.1.6	Preparazione campione ove necessaria e non diversamente indicata	**13,06**			

RILASCIO DI ATTI PER ESPORTAZIONE DI PRODOTTI*

Codice tariffario	Parametro	Tariffa unitaria - euro (IVA escl.)
6.1.7	Rilascio di attestato di conformità per prodotto in esportazione	**104,22**
6.1.8	Copia in lingua straniera	**67,85**
6.1.9	Giudizi e pareri nella misura del 25% sulle tariffe previste per l'analisi	/////////

* Esclusi dal campo dell'accreditamento

ALIMENTI

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA escl.)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.2.2	**Numerazione dei microrganismi aerobi mesofili**	Paste fresche surgelate, prodotti di salumeria cotti, prodotti di pasticceria deperibili, yogurt	**16,83**	UNI EN ISO 4833-1:2022	SI	
6.2.3	**Numerazione dei lieviti e muffe mediante conteggio delle colonie a 25°C**	Prodotti alimentari	**33,65**	UNI EN ISO 21527-1/2:2008		NO
6.2.4	**Numerazione Enterobatteriaceae**	Prodotti alimentari	**16,83**	UNI EN ISO 21528-2:2017		NO
6.2.5	**Numerazione *E. coli***	Prodotti alimentari	**24,43**	UNI EN ISO 16649-2:2001	SI	
6.2.7	**Numerazione degli Stafilococchi coagulasi positivi**	Prodotti alimentari	**16,83**	UNI EN ISO 6888-2:2021/Amd1:2023	SI	
6.2.7	**Numerazione degli Stafilococchi coagulasi positivi**	**Prodotti alimentari**	**16,83**	UNI EN ISO 6888-1:2021/Amd1:2023	SI	
6.2.8	**Ricerca e numerazione del *Bacillus cereus* presuntivo**	Prodotti alimentari	**16,83**	UNI EN ISO 7932:2020	SI	
6.2.9	**Numerazione del *Clostridium perfringens***	Prodotti alimentari	**16,88**	UNI EN ISO 15213-2:2024		NO
6.2.10	**Ricerca della *Listeria monocytogenes***	Prodotti alimentari	**30,40**	UNI EN ISO 11290-1:2017	SI	
6.2.29	**Conta Listera monocytogenes, Listeria spp**	Prodotti alimentari ad esclusione del latte e derivati	**34,40**	UNI EN ISO 11290-2:2017	SI	
6.2.10	**Ricerca di *Cronobacter spp***	Latte in polvere /alimenti a base di latte in polvere per la prima infanzia	**30,40**	UNI EN ISO 22964:2017	SI	
6.2.11	**Enterotossine stafilococciche (Stafilococco aureo)**	Prodotti alimentari	**60,00**	UNI EN ISO 19020:2017	SI	
6.2.12	**Esame microscopico diretto**	Prodotti alimentari	**100,96**			NO
6.2.13	**Ricerca *Campylobacter jejuni/coli***	Prodotti alimentari	**16,83**	Metodo int.62		NO
6.2.14	**Shigella spp**	Prodotti alimentari	**16,83**	Metodo int.63		NO
6.2.15	**Esame colturale corpo estraneo. Esame ispettivo**	Prodotti alimentari	**103,10**	Metodo int.51		NO
6.2.16	**pH**	Prodotti alimentari	**3,26**	Metodo int.64		NO
6.2.18	**Ricerca di Salmonella spp (presenza/ assenza)**	Prodotti alimentari	**20,00**	UNI EN ISO 6579-1:2020	SI	
6.2.20	**Ricerca di *Yersinia enterocolitica* patogena presunta**	Prodotti alimentari	**20,00**	Metodo int.61		NO
6.2.22	**Test di stabilità**	Conserve alimentari	**36,00**	Metodo int.		NO
6.2.4	**Conta Coliformi**	Prodotti alimentari	**16,83**	UNI EN ISO 4832:2006	SI	

OLIO DI OLIVA

(Regolamento CEE n. 2568/91 s.m.i.)

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.12.1	**Acidi grassi liberi (Acidità)**	Olio di oliva	**11,94**	COI/T. 20/doc n. 34 Rev. 1 2017		NO
6.12.6	**Indice di Perossidi**	Olio di oliva	**9,77**	COI/T. 20/doc n. 35/Rev. 1 2017		NO
6.12.4	**ΔK***	Olio di oliva	**20,63**	COI/T. 20/doc n. 19 Rev. 5 2019		NO

*Nel rapporto di prova verranno riportati K232, k264, k268, k270 e k272

ACQUE DI BALNEAZIONE

(D. Lgs. 116 del 30 maggio 2008 e s.m.i.)

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.4.34	**Escherichia coli**	Acque balneazione	**16,83**	UNI EN ISO 9308-1:2017	SI	
6.4.35	**Streptococchi fecali (Enterococchi fecali)**	Acque balneazione	**8,68**	UNI EN ISO 7899-2:2003	SI	

ACQUE MINERALI

(DM 10/02/2015 GU n.50 del 02/03/2015)

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.2.31	**Analisi batteriologica acque minerali (come da norme di legge)**	Acque minerali naturali	**155,00**	DM 10/02/2015 GU n.50 del 02/03/2015 (all.IV)		NO

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – parametri microbiologici

(D.Lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 e ss.mm.ii)

Codice tariffario	Parametro	Matrice		Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
						SI	NO
6.4.1	**Coliformi totali**	Acqua dest. cons.umano		**8,14**	UNI EN ISO 9308-1:2017	SI	
6.4.2	**Coliformi fecali**	Acqua dest. cons.umano		**8,14**	UNI EN ISO 9308-1:2017		No
6.4.15	***Escherichia coli***	Acqua dest. cons.umano		**24,43**	UNI EN ISO 9308-1:2017	SI	
6.4.3	**Enterococchi**	Acqua dest. cons.umano		**8,68**	UNI EN ISO 7899-2:2003	SI	
6.4.4	**Clostridi solfito-riduttori**	Acqua dest. cons.umano		**10,86**	ISS A 005 A/ 005Brev00		NO

6.4.5	***Clostridium perfringens*** **(spore comprese)**	Acqua dest. cons.umano		**20,14**	UNI EN ISO 14189:2013	SI	
6.4.6	**Conta colonie a 37°C**	Acqua dest. cons.umano		**25,51**	UNI EN ISO 6222:2001	SI	
6.4.7	**Conta colonie a 22°C**	Acqua dest. cons.umano		**25,51**	UNI EN ISO 6222:2001	SI	
6.4.9	**Enterobatteri patogeni (Salmonella spp e Shighella spp)**	Acqua dest. cons.umano		**30,98**	Istisan 07/5 ISS A011A /011B rev 00		NO
6.4.11	**Lieviti e muffe**	Acqua dest. cons.umano		**16,83**	Istisan 07/5 ISS A 016 B rev 00		NO
6.4.12	**Miceti**	Acqua dest. cons.umano		**8,14**	Istisan 07/5 ISS A 016 B rev 00		NO
6.4.13	***Pseudomonas aeruginosa***	Acqua dest. cons.umano		**16,28**	UNI EN ISO 16266:2008	SI	
6.4.14	**Stafilococco coagulasi positivo**	Acqua dest. cons.umano		**16,28**	Istisan 07/5 ISS A 018 A rev00		NO

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – parametri chimici

(D.Lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 e ss..mm..ii)

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
A01, A02, A41, A35, A21, A25, A26, A33	**Routine chimica (pH, Conducibilità, Cloro Residuo Libero, Durezza, Colore, Odore, Sapore e Torbidità)**	Acqua dest. cons.umano	**35,00**			
A21	**Colore**	Acqua dest. cons.umano	**7,75**	APAT CNR IRSA 2020 Metodo A Man 29 2003		NO
A25	**Odore**	Acqua dest. cons.umano	**7,23**	ISS BAA 026 rev00		NO
A26	**Sapore**	Acqua dest. cons.umano	**7,23**	ISS BKA 028 rev00		NO
A33	**Torbidità**	Acqua dest. cons.umano	**6,71**	ISO 7027 – 1:2016	SI	
A01	**pH (Conc. ioni idrogeno)**	Acqua dest. cons.umano	**8,78**	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	SI	
A02	**Conducibilità**	Acqua dest. cons.umano	**8,26**	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	SI	
A03	**Indice di permanganato (Ossidabilità)**	Acqua dest. cons.umano	**11.88**	UNI EN ISO 8467:1997	Sì	
A41	**Cloro libero residuo**	Acqua dest. cons.umano	**11,88**	Istisan 07/31 ISS BHD 033 rev00		NO
A08	**Cloruri**	Acqua dest. cons.umano	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI	
A54	**Cloriti**	Acqua dest. cons.umano	**16,53**	UNI EN ISO 10304-4:2001	SI	
A19	**Fluoruri**	Acqua dest. cons.umano	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI	
A29	**Solfati**	Acqua dest. cons.umano	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI	
A05	**Nitrati**	Acqua dest. cons.umano	**13,94**	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI	
A06	**Nitriti**	Acqua dest. cons.umano	**13,94**	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI	
A05, A08, A06, A29, A19, A54	**Anioni (Solfato, Fluoruro, Clorito, Cloruro, Nitrati, Nitriti – Tutti gli elementi)**	Acqua dest. cons.umano	**47,00**	UNI EN ISO 10304-1:2009	SI	
A20	**Solidi totali disciolti**	Acqua dest. cons.umano	**8,78**	APAT CNR IRSA 2090 metodo A Man 29 2003		NO
A04	**Ammonio**	Acqua dest. cons.umano	**13,94**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A N-NH4	**Azoto ammoniacale N-NH4**	Acqua dest. cons.umano	**13,94**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A90	**Sodio**	Acqua dest. cons.umano	**7,75**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A86	**Potassio**	Acqua dest. cons.umano	**7,75**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A87	**Magnesio**	Acqua dest. cons.umano	**7,75**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A85	**Calcio**	Acqua dest. cons.umano	**7,75**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A04, A90, AN-NH4, A86, A87, A85	**Cationi (Sodio, Ammonio, Potassio, Magnesio, Calcio, Azoto ammoniacale N-NH4 – Tutti gli elementi)**	Acqua dest. cons.umano	**47,00**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	

A35	**Durezza totale**	Acqua dest. cons.umano	**11,88**	UNI EN ISO 14911:2001	SI	
A42	**Boro**	Acqua dest. cons.umano	**11,88**	UNI EN ISO 17294-2:2023	SI	

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
A15	**Piombo**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A14	**Cadmio**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A16	**Rame**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A28	**Nickel**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A22	**Ferro**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A30	**Manganese**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A31	**Cromo**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A105	**Mercurio**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
A50	**Selenio**	Acqua dest. cons.umano	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023	SI	
	Elementi fino 5	Acqua dest. cons.umano	**54,00**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		
	Elementi da 6 a 10	Acqua dest. cons.umano	**108,00**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		
	Elementi >10	Acqua dest. cons.umano	**161,00**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		
A49	**Idrocarburi Policiclici Aromatici: Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Indeno(1,2,3cd) pirene, Benzo(ghi)perilene**	Acqua dest. cons.umano	**60,00**	UNI EN ISO 16691:2015		NO
A40	**Benzo(a)pirene**	Acqua dest. cons.umano	**15,00**	UNI EN ISO 16691:2015	SI	
A12	**TOC (Carbonio Organico Totale)**	Acqua dest. cons.umano	**37,70**	Istisan 07/31 ISS BIA 029 rev 00		NO
A52	**Trialometani –Totale: cloroformio, bromodiclorometano, dibromoclorometano, bromoformio**	Acqua dest. cons.umano	**60,00**	UNI EN ISO 17943:2016	SI	
A45	**1,2- dicloroetano**	Acqua dest. cons.umano	**15,00**	UNI EN ISO 17943:2016	SI	
A51	**Tetracloroetilene + Tricloroetilene**	Acqua dest. cons.umano	**30,00**	UNI EN ISO 17943:2016	SI	
A53	**Cloruro di vinile**	Acqua dest. cons.umano		UNI EN ISO 17943:2016	SI	
A39	**Benzene**	Acqua dest. cons.umano	**15,00**	UNI EN ISO 17943:2016	SI	

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
	Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-Methyl, Aldicarb sulfoxide, Aminocarb, Ancymidol, Azoxystrobin, Bendiocarb, Benfuracarb, Benodanil Bensulfuron-Methyl, Bensulide, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzoximate, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromfevinfos, Bromuconazole Bupirimate, Carbaryl, Carbetamide, Carboxin, Carfentrazone-Ethyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron Cinosulfuron, Clodinafop-Propargyl, Clofentazine, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Crufomate, Cyazofamid Cycluron, Cyproconazole, Cyprodinil, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Difenoxuron, Dimefuron, Dimethomorph, Dimetilan Dimoxystrobin, Dinotefuran, Dioxacarb, Diuron, Epoxiconazole, Ethametsulfuron-methyl, Ethiofencarb, Ethiofencarb sulfoxide, Etoxazole, Fenamiphos Fenamiphos sulphone, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenobucarb, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenthion-Oxonsulfone, Fenthion-PO-sulfoxid, Flamprop-Isopropyl, Flamprop-Methyl Florasulam, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopyram, Fluoxastrobin, Flusilazole, Fluthiacet-methyl, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad Fuberidazole, Furathiocarb, Haloxyfop, Imazamathabenz-methyl, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr, Ipconazole, Isocarbamid, Isoprocarb Isopyrazam, Isoxaben, Linuron, Malaoxon, Mandipropamid, Mepanipyrim, Mepronil, Mesosulfuron-Methyl, Metalaxyl, Metamitron Metconazole, Methabenzthiazuron, Methiocarb, Methiocarb Sulfoxide, Metobromuron, Metolcarb, Metosulam, Metoxuron, Metsulfuron-Methyl, Myclobutanil Nitenpyram, Omethoate, Oxamyl, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Pencycuron, Penoxsulam, Penthiopyrad, Pethoxamid, Phoxim Picloram, Picoxystrobin, Pirimarb Desmethyl, Pirimicarb, Prochloraz, Propaquizafop, Propargite, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinmerac, Quinoclamine, Rimsulfuron Rotenone, Sethoxydim, Silthiofam, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfosulfuron, Tebufenpyrad, Thiabendazole, Thiamethoxam, Thifensulfuron-Methyl Thiodicarb, Triazamate, Tribenuron methyl, Tricyclazole, Triticonazole, Unicolazole, Valifenalate, Vamidothion, Zoxamide, Antiparassitari totali	Acqua dest. cons.umano	180.76	Metodo Interno N. 53	NO	

ACQUE DI PISCINA

(Accordo Min.Salute - Regioni del 16/01/2003)

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.4.20	**Coliformi totali**	Acque di piscina	**8,14**	UNI EN ISO 9308-1:2017		NO
6.4.21	**Stafilococco aureo**	Acque di piscina	**16,28**	ISO 6888-1:2021/AMD:2023		NO
6.4.22	**Pseudomonas aeruginosa**	Acque di piscina	**16,28**	UNI EN ISO 16266:2008		NO
6.4.23	**Conta microrganismi a 37°C**	Acque di piscina	**8,14**	UNI EN ISO 6222:2001		NO
6.4.24	**Streptococchi fecali (Enterococchi fecali)**	Acque di piscina	**16,83**	UNI EN ISO 7899-2:2003		NO
6.12.50	**pH (Conc. Ioni idrogeno)**	Acque di piscina	**8,78**	APAT CNR IRSA 2060 Man.29 :2003		NO
	Colore	Acque di piscina	**7,75**	Istisan 07/31 iss.bja.021rev 00		NO
	Torbidità	Acque di piscina	**6.71**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		NO
	Nitrato	Acque di piscina	**13,94**	UNI EN ISO 10304-1:2009		NO
	Indice di permanganato	Acque di piscina	**11,88**	UNI EN ISO 8467:1997		NO
6.12.48	**Cloro attivo libero**	Acque di piscina	**20,63**	Istisan 07/31 iss.bhd.033 rev 00		NO
P10	**Cloro attivo combinato (calcolato)**	Acque di piscina	**9,77**	Istisan 07/31 iss.bhd.033 rev 00		NO
P34	**Acido Isocianurico**	Acque di piscina	**20,63**	istisan 07/31 Iss.bhc.010. rev00		NO
P38	**Materiali grossolani**	Acque di piscina	**8,75**	APAT CNR IRSA 2090 B Man.29 2003		NO
	Solidi sospesi	Acque di piscina	**8,75**	APAT CNR IRSA 2090 B Man.29 2003		NO

ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE A USO IRRIGUO

(Circ. Ass. 5 settembre 1997, n.938)

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria Euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.4.37	**Coliformi totali**	Acque superficiali	**16,83**	UNI EN ISO 9308-1:2017		NO
6.4.38	**Coliformi fecali**	Acque superficiali	**16,83**	UNI EN ISO 9308-1:2017		NO
6.4.39	**Streptococchi fecali**	Acque superficiali	**16,83**	UNI EN ISO 7899-2:2013		NO
6.4.40	**E.coli**	Acque superficiali	**24,43**	UNI EN ISO 9308-1:2017		NO
AS03	**Salmonella spp**	Acque superficiali	**30,98**	APAT IRSA CNR 7010 Man.29:2003		NO
AS04	**Ricerca di Elminti**	Acque superficiali	**33,65**	APAT IRSA CNR 7100 Man.29:2003		NO
AS06	**pH**	Acque superficiali	**8,78**	APAT IRSA 2060 MAN 29/2003		NO
AS08	**Colore**	Acque superficiali	**7,75**	APAT CNR IRSA 2020 Metodo A Man 29 2003		NO
AS09	**Odore**	Acque superficiali	**7,23**	ISTISAN 07/31 (026)		NO
AS10	**Materiali grossolani**	Acque superficiali	**4,65**	APAT IRSA CNR 2090 B an.29:2003		NO
AS11	**Materiali in sospensione**	Acque superficiali	**8,78**	APAT IRSA CNR 2090 B an.29:2003		NO
AS12	**Boro**	Acque superficiali	**16,53**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		NO
AS13	**Cadmio**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		NO
AS14	**Piombo**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		NO
AS15	**Rame**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		NO
AS16	**Zinco**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2016		NO
AS18	**Solfato**	Acque superficiali	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009		
AS19	**Cloruri**	Acque superficiali	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009		
AS20	**Fluoruri**	Acque superficiali	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009		
AS21	**Azoto ammoniacale**	Acque superficiali	**13,94**	UNI EN ISO 14911:2001		NO
AS22	**Azoto nitroso (calcolato)**	Acque superficiali	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009		
AS23	**Azoto nitrico (calcolato)**	Acque superficiali	**16,53**	UNI EN ISO 10304-1:2009		
AS25	**Ferro**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		NO
AS26	**Nichel**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		NO
AS27	**Selenio**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		NO
AS28	**Manganese**	Acque superficiali	**26,34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		NO

AS29	**Sodio**	Acque superficiali	**7,75**	UNI EN ISO 14911:2001		NO
AS34	**Cromo**	Acque superficiali	**26.34**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		NO
	Elementi fino 5	Acque superficiali	**54,00**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		
	Elementi da 6 a 10	Acque superficiali	**108,00**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		
	Elementi >10	Acque superficiali	**161,00**	UNI EN ISO 17294 – 2:2023		

Codice tariffario	**Parametro**	**Matrice**	**Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)**	**Metodo analitico**	**Prova accreditata**	
					SI	**NO**
	Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-Methyl, Aldicarb sulfoxide, Aminocarb, Ancymidol, Azoxystrobin, Bendiocarb, Benfuracarb, Benodanil Bensulfuron-Methyl, Bensulide, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzoximate, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Bromacil, Bromfevinfos, Bromuconazole Bupirimate, Carbaryl, Carbetamide, Carboxin, Carfentrazone-Ethyl, Carpropamid, Chlorantraniliprole, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron Cinosulfuron, Clodinafop-Propargyl, Clofentazine, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Crufomate, Cyazofamid Cycluron, Cyproconazole, Cyprodinil, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Difenoxuron, Dimefuron, Dimethomorph, Dimetilan Dimoxystrobin, Dinotefuran, Dioxacarb, Diuron, Epoxiconazole, Ethametsulfuron-methyl, Ethiofencarb, Ethiofencarb sulfoxide, Etoxazole, Fenamiphos Fenamiphos sulphone, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenobucarb, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenthion-Oxonsulfone, Fenthion-PO-sulfoxid, Flamprop-Isopropyl, Flamprop-Methyl Florasulam, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopyram, Fluoxastrobin, Flusilazole, Fluthiacet-methyl, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad Fuberidazole, Furathiocarb, Haloxyfop, Imazamathabenz-methyl, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr, Ipconazole, Isocarbamid, Isoprocarb Isopyrazam, Isoxaben, Linuron, Malaoxon, Mandipropamid, Mepanipyrim, Mepronil, Mesosulfuron-Methyl, Metalaxyl, Metamitron Metconazole, Methabenzthiazuron, Methiocarb, Methiocarb Sulfoxide, Metobromuron, Metolcarb, Metosulam, Metoxuron, Metsulfuron-Methyl, Myclobutanil Nitenpyram, Omethoate, Oxamyl, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Pencycuron, Penoxsulam, Penthiopyrad, Pethoxamid, Phoxim Picloram, Picoxystrobin, Pirimarb Desmethyl, Pirimicarb, Prochloraz, Propaquizafop, Propargite, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid Prosulfocarb, Prothioconazole-desthio, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinmerac, Quinoclamine, Rimsulfuron Rotenone, Sethoxydim, Silthiofam, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfosulfuron, Tebufenpyrad, Thiabendazole, Thiamethoxam, Thifensulfuron-Methyl Thiodicarb, Triazamate, Tribenuron methyl, Tricyclazole, Triticonazole, Unicolazole, Valifenalate, Vamidothion, Zoxamide, Antiparassitari totali	Acque superficiali	180.76	Metodo Interno N. 53	NO	

LEGIONELLA PNEUMOPHILA

(D.Lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 e ss..mm..ii)
(decreto 5 agosto 2015 – *Supp.ord.* GURS [p. I] n. 35 del 28 agosto 2015 [n. 32])

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa Unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.4.41	**Legionella spp e *L.pneumophila***	Ambiente Impianti idrici Impianti condiziona-mento	**50,10**	UNI EN ISO 11731:2017	SI	
LE02	**Legionella spp e *L.pneumophila***	Tampone, filtro rompi-getto, altro	**25,00**	interno		NO

CONTROLLO DELLA BIOCONTAMINAZIONE IN AMBIENTI INDOOR – ARIA E SUPERFICI

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria in euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.5.1	**Campionamento (vedi tab. 1)**	Aria	**xxxxxxxx**	SUPER SAS 100		NO
6.5.2	**Conta microrganismi a 37°C**	Aria	**8,14**	Interno		NO
6.5.3	**Conta microrganismi a 22°C**	Aria	**8,14**	Interno		NO
6.5.4	**Lieviti e muffe**	Aria	**16,83**	Interno		NO
6.5.5	**Ricerca ed identificazione di singoli microorganismi (tariffa da concordare)**	Aria	**xxxxxxxxx**	Interno		NO
TA01-TA32	**Esame Colturale batterico**	Tampone superficiale/piastra da contatto	**6,20**	Interno		NO

MALATTIE INFETTIVE A TRASMISSIONE INTERUMANA

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.8.1 tamp	**Tampone faringeo**	Tampone in terreno di trasporto	**6,20**	Interno		NO
6.8.5	**Tamponi faringei St.aureus**	Tampone in terreno di trasporto	**6,20**	Metodo Interno. 10		NO
6.8.1	**Tamponi faringei per Streptococco ß emolitico gr.A**	Tampone in terreno di trasporto	**6,20**	Interno		NO
6.8.8	**Esame colturale Salmonella**	Feci in terreno di trasporto	**4,13**	Interno		NO
6.8.9	**Ricerca enterotossine stafilococciche**	Ceppo batterico	**27,14**	Interno		NO
6.8.10	**Salmonella da coltura identific. Biochimica**	Ceppo batterico	**7,75**	Interno		NO
6.8.13	**Identificazione sierologica Salmonella**	Ceppo batterico	**9,30**	Interno		NO
6.8.17	**Esame colturale Shigelle**	Feci in terreno di trasporto per enterobatteri	**9,81**	Interno		NO
T.rapid	**Test antigenico rapido – ricerca antigeni Sars Cov2**	Tampone	**15,00**	Antigenico su card		NO
T.molec	**Test molecolare – ricerca Sars Cov2 (gene RdP, ORF8)**	Tampone	**40,91**	RT-PCR		NO

STERILIZZAZIONE

Codice tariffario	Parametro	Matrice	Tariffa unitaria euro (IVA esclusa)	Metodo analitico	Prova accreditata	
					SI	NO
6.11.1	**Controllo di indicatori biologici di sterilità (cadauno)**	Fiale	**16,83**	Metodo int.23		NO
6.11.2	**Ciclo di sterilizzazione**	Materiale vario*	**16,83**	Metodo int.23		NO

** per materiale banconote: si precisa che la tariffa è da intendersi ad ogni confezionamento (busta per sterilizzazione contenete max.20 banconote)*

L'elenco delle prove accreditate, che può subire modifiche nel tempo, è anche consultabile on-line sul sito www.accredia.it (banche dati – laboratori di prova accreditati – Regione Sicilia- Trapani).

Modalità di accesso

Le richieste di prestazioni vanno effettuate per iscritto con la compilazione del MOD PG 5.8 Mod 2 Rev corrente, presso il Laboratorio di Sanità Pubblica in Viale delle Provincia Cittadella della Salute, Palazzo Tulipano 1° piano, Erice (TP) specificando il tipo di determinazioni richieste.

Verrà redatto un preventivo di spesa, PG 4.4 Mod 3 Rev 6 del 24/10/2023, che sarà firmato per accettazione dal Cliente. Alla consegna del rapporto di prova sarà chiesta la compilazione del Questionario di Soddisfazione Mod PG 4.4 Mod 2 Rev0.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle analisi può essere effettuato nelle seguenti modalità:

- tramite bonifico bancario (COD IBAN: **IT 32 I 076 0116 4000 0007 8389 103** – intestato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Servizio di Tesoreria Igiene Pubblica e medicina del Lavoro – specificando nella causale "a favore del Laboratorio di Sanità Pubblica per analisi di laboratorio")
- tramite Conto corrente postale n**. 78389103** intestato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del lavoro. In questo caso al Costo Totale su indicato occorre aggiungere 0,34 cent. € di commissione incasso bollettino postale, specificando la causale "a favore del Laboratorio di Sanità Pubblica per analisi di laboratorio".

A seguito della comunicazione della Segreteria LSP sull'avvenuto pagamento da parte del Cliente, il Settore Finanziario ASP Trapani emetterà regolare fattura elettronica.

Tempi

I tempi di attesa per la prestazione sono legati agli accordi presi con il cliente per il prelievo.
I tempi di attesa per la consegna dei risultati analitici sono in relazione ai metodi utilizzati per le ricerche richieste. Può, comunque, essere concordata con il Cliente qualunque variazione e/o scostamento in relazione alle ricerche da eseguire e ai relativi metodi prima dell'inizio di qualunque lavoro.

Comunicazione dei risultati

Mediante Rapporto di Prova trasmesso per e-mail o con ritiro diretto da parte dell'interessato o da parte di Suo delegato in possesso di regolare delega e fotocopia del documento di riconoscimento o tramite posta elettronica.